

## Plán zimní údržby místních komunikací

Zastupitelstvo obce Radovesice se na zasedání dne 26. 2. 2024 usnesením č. A8/11ZO/2024 usneslo vydat na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, platném znění, vyhlášky č. 104/1997, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení města – Plán zimní údržby místních komunikací obce Radovesice.

### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Nařízení stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování nebo zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic.

### Čl. 2

#### Základní pojmy

1. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí odstraňování nebo zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti na průjezdných úsecích silnic, které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky.
2. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
3. Závady ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen částečně (např. pouze úhrn sněhu bez posypu), to znamená pouze omezeně.
4. Schůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat.
5. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, chodníku a průjezdnému úseku silnice, povětrnostním situacím a jejich důsledkům, svým schopnostem a jiným zjevným okolnostem. Závadami ve schůdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen částečně (např. pouze úhrn sněhu bez posypu), to znamená pouze omezeně.
6. Vlastníkem a správcem místních komunikací je obec Radovesice.

### Čl. 3

#### Rozsah zimní údržby

Tento plán zimní údržby se vztahuje na místní komunikace a chodníky přilehlé k silnici nebo místní komunikaci a průjezdní úseky silnic v majetku obce Radovesice, k. ú. Radovesice u Libochovic.

#### Čl. 4

##### Zimní období

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem správce místních komunikací.

#### Čl. 5

##### Základní povinnosti správce místních komunikací

1. Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou.
2. V průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem.
3. Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací.
4. Úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s policií a jinými zainteresovanými orgány.

#### Čl. 6

##### Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

1. Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.
2. Při chůzi po chodnicích a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace - např. zamrzlé kaluže, kluznost ve stínu apod.
3. Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem.
4. Při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti

#### Čl. 7

##### Základní technologické postupy pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

1. S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce. Na frekventovaných chodnicích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce nejméně 1,5 m, na ostatních chodnicích v šířce nejméně 1 m (viz. příloha č.1). S posypem komunikací a chodníků se začíná až po odstranění sněhu a přestane-li jeho spad.
2. Posyp inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo ztuhlého sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé, a proto pouze zmírňuje kluznost komunikace.
3. Správce místních komunikací zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti podle pořadí ustanoveném v příloze č. 1 tohoto nařízení.
4. Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nedostupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí zejména na přechodech pro chodce a na úzkých chodnicích.
5. Zajištění schůdnosti chodníků v obci Radovesice je zabezpečováno zaměstnanci obce Radovesice.
6. Zajištění sjízdnosti místních komunikací v obci Radovesice je zabezpečováno dodavatelsky soukromým podnikatelem Janem Drobným, se sídlem Radovesice 163, 410 02.

**Pro práce na zimní údržbě je používána tato technika:**

1x traktor s taženým pluhem

1x malotraktor DAKR s rotačním koštětem

2x ruční posypový vozík s rotačním mechanismem

Spolu s technikou slouží 2 pracovníci obce Radovesice a 1 pracovník soukromého podnikatele Jana Drobného.

Ruční posyp je zajišťován skupinou 2 pracovníků obce Radovesice.

**Čl. 8**

**Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací**

**Při odstraňování sněhu:**

v pracovní době do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm, a to postupně dle přílohy č. 1 tohoto nařízení,

v mimopracovní době do 90 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

**Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluznosti:**

v pracovní době nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluznosti,

v mimopracovní době do 90 minut po zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti

**Čl. 9**

**Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací**

1. Správce místních komunikací zajišťuje odstraňování sněhu postupně do 4 (12) hodin po ukončení spadu (viz příloha č. 1)
2. Správce místních komunikací zajišťuje posyp inertními materiály postupně do 4 hodin po ukončení spadu v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto nařízení.

**Čl. 10**

**Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací**

1. Správce místních komunikací zajišťuje odstraňování sněhu postupně do 8 (16) hodin po ukončení spadu (viz příloha č. 1)
2. Správce místních komunikací zajišťuje posyp inertními materiály postupně do 8 hodin po ukončení spadu v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto nařízení.

**Čl. 11**



**Kalamitní situace**

Kalamitní situace je vyhlášována starostou obce na základě požadavku správce MK v případě, že správce MK nemůže zajistit zimní údržbu podle schváleného plánu /mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, např. spad velkého množství sněhu, tvorba ledovky a náledí na většině území obce apod./. Po dobu vyhlášené kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a provádění zimní údržby řídí starosta města. Ke zvládnutí kalamitní situace je oprávněn povolovat členy Sboru dobrovolných hasičů obce Radovesice.

Čl.12

**Závěrečná ustanovení**

1. Uživatelé místních komunikací se mohou s plánem zimní údržby místních komunikací seznámit na obecním úřadě v Radovesicích a na internetových stránkách obce ([www.radovesice.cz](http://www.radovesice.cz)).
2. Toto nařízení obce nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

 ..... Mgr. Lucie Malecká místostarosta	<p>OBEC RADOVESICE Radovesice 43 410 02 Radovesice IČO: 526088</p> <p style="text-align: right;">2</p>	 ..... Mgr. Jíří Drobny starosta
---	--	--

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 27. 2. 2024

Zveřejněno na internetových stránkách obce ([www.radovesice.cz](http://www.radovesice.cz))



## Příloha č. 1 k Plánu zimní údržby obce Radovesice

### Pořadí důležitosti, způsob údržby a časy provedení – KOMUNIKACE

#### Prioritní oblasti do 4 hodin – pluhování a inertní posyp:

křižovatka u obecního úřadu, křižovatka u autobusové zastávky, křižovatka u výjezdu ze spodní ulice od hřiště směrem na Libochovice, vjezd do slepé ulice „Ve skále“, výjezd u mostu, část ulice „Ve strži“ od domu č.p. 54 po dům č.p. 46

#### Do 12 hodin – pluhování:

ostatní místní komunikace ve správě obce

#### Ulice ve správě SÚS:

od Libochovic směrem na Žabovřesky nad Ohří, na návsi přes most směrem na Kostelec nad Ohří

Způsob a lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti ulic ve správě SÚS je stanoven operačním plánem zimní údržby SÚS ÚK.

### Pořadí důležitosti, způsob údržby a časy provedení – CHODNÍKY

#### Prioritní oblasti do 4 hodin – pluhování, zametání a inertní posyp (šíře 1,5m):

**Do 8 hodin** - kolem MŠ Radovesice, v okolí autobusových zastávek (3x), v okolí bytových domů (na návsi)

**Do 16 hodin** - ostatní chodníky ve správě obce, vyjma chodníku v okolí hospody a kabin pro fotbalisty, který je udržován provozovatelem hospody a místním spolkem TJ Sokol Radovesice



## Příloha č. 2 k Plánu zimní údržby obce Radovesice

### Abecední seznam ulic v obci Radovesice:

*Vzhledem ke skutečnosti, že obec Radovesice nedisponuje názvy ulic, zaměstnanci obce a obyvatelé se řídí zlidovělými názvy:*

Hlavní (směrem od Libochovic na Žabovřesky nad Ohří, od domu č. p. 128 po dům č. p. 175)

Libochovická (od domu č. p. 138 po dům č. p. 190)

Na návsi (celá návěs)

U hřiště (od domu č. p. 75 po dům č. p. 12)

Ve skále (slepá ulice od domu č. p. 12 po dům č. p. 206)

Ve strži (od domu č. p. 13 po dům č. p. 166)

Za hasičárnou (od domu č. p. 79 po dům č. p. 172)

